View the original article

سلامت و تغذیه

تعداد قربانیان مسمومیت الکلی در سه استان به ۱۴ نفر رسید؛ بیش از ۲۵۰ نفر مسموم شدند

رادیو فردا

۰۳/آذر/۱۴۰۵



تعداد افرادی که در تازه‌ترین موج از مسمومیت با الکل تقلبیِ خانگی در ایران جان خود را از دست داده‌اند به ۱۴ نفر رسید. در همین زمینه تنها در نیشابور بیش از ۲۰۰ نفر به بیمارستان مراجعه کردند.

بر اساس آماری که دانشگاه‌های علوم پزشکی در سه استان اعلام کرده‌اند، در شهر نیشابور در خراسان رضوی ۱۹۱ نفر، در هرمزگان ۲۸ نفر و در استان فارس ۳۴ نفر دچار مسمومیت شده‌اند که از این میان شماری همچنان تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند.

موج تازه مشروب تقلبی در ایران در آغاز هفته جاری در شهر نیشابور به راه افتاد و سپس دو استان دیگر به آن اضافه شد.

مقام‌های بهداشتی در نیشابور روز دوشنبه، دوم آذرماه، اعلام کرده بودند که شمار مسمومان ناشی از مصرف مشروب الکلی خانگی در این شهرستان به ۱۲۰ نفر افزایش یافته و تاکنون چهار نفر جان باخته‌اند.

اما اکنون، به گفته میلاد تقدیسی حیدریان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، «[در این شهر] ۴ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است.»

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از تقدیسی اضافه کرده است که «شمار مراجعه‌کنندگان با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان‌های زیر پوشش در نیشابور به ۲۱۲ نفر رسید».

پیشتر اعلام شده بود که در هرمزگان نیز مصرف مشروب تقلبی «به مسمومیت ۱۶ نفر منجر شده که از این تعداد، سه نفر جان خود را از دست داده و ۱۳ نفر دیگر در مراکز درمانی استان بستری و تحت مراقبت هستند».

بیشتر در این باره:

۳۰ مورد مسمومیت الکلی و یک کشته در فارس؛ شمار جان‌باختگان نیشابور به چهار نفر رسید



اما دوشنبه شب، دوم آذرماه، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش شمار افراد دچار مسمومیت الکل به ۲۸ نفر خبر داد و گفت: «تاکنون پنج نفر از مسمومان در بندرعباس و قشم جان باختند.»

کوروش عزیزی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم از افزایش شمار مسمومیت ناشی از مصرف الکل حاوی متانول در استان فارس به ۳۴ نفر خبر داد و گفت: «تاکنون یک نفر بر اثر این مسمومیت در شیراز جان خود را از دست داده است.»

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم ضمن هشدار درباره مصرف مشروب الکلی تقلبی، به احتمال وجود متانول در این نوشیدنی‌ها اشاره کرده است.

متانول یا همان الکل چوب، ماده‌ای بسیار سمی است که حتی مصرف مقدار کم آن می‌تواند به آسیب شدید جسمی، نابینایی و مرگ منجر شود. تاری دید، سردرد، تهوع، استفراغ و سرگیجه از جمله نشانه‌های مسمومیت با متانول است.

بعدازظهر یک‌شنبه رئیس پلیس نیشابور خبر داده بود که سه مرد و یک زن به عنوان «عوامل اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی سمی» بازداشت شده‌اند.

این اولین‌بار نیست که در ایران به یک‌باره موجی از مراجعه به بیمارستان و مرگ و میر به دلیل مسمومیت با الکل خانگی یا تقلبی به راه می‌افتد.

در یکی از آخرین موارد مشابه، مهرماه ۱۴۰۳ موجی از مسمومیت‌های الکلی در استان‌های گیلان، مازندران و همدان گزارش شد. در آن زمان، تنها در استان گیلان ۶۶ نفر با علائم مسمومیت شدید به مراکز درمانی مراجعه کردند که ۱۸ نفر از آن‌ها جان باختند.

ممنوعیت رسمی فروش و مصرف مشروبات الکلی در حکومت جمهوری اسلامی باعث شده است که هر سال مصرف مشروبات به‌اصطلاح دست‌ساز و خانگی در ایران قربانی بگیرد.

این مطلب بخشی از:

اجتماعی | بایگانی | گزارش‌های خبری | سلامت و تغذیه

© ۲۰۲۶ تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.