



УКРАЇНА

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Україна, 03151 м. Київ, вул. Донецька, 30.
тел.243-37-54, 243-39-26



2Н489
ДСТУ ISO/IEC 17025

ДНДІЛДВСЕ
атестований у державній
метрологічній системі
Укрметртестстандартом
Свідцтво про атестацію
№ ПТ-382/13

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 002584 п/16
« 02 » березня 2016 р.

Замовник	Громадська Організація 'Правозахисна Група 20 лютого'
Адреса	м. Київ, вул. Механізаторів, 6

Об'єкт(и) випробування (опис, стан) та ідентифікаційний (і) номер(и): 002584п/1/16-Масло екстра 82,5 % 'Вкус детства'; 002584п/2/16-Масло Традиционное 82,5 % 'Коровка из кореновки' произведено на Кубани; 002584п/3/16-Масло Сливочное 82,5 % 'Высший сорт'; 002584п/4/16-Сметана 20% 'Вкуснотеево'; 002584п/5/16-Сметана 15% 'Лукоморье'; 002584п/6/16-Молочнокислый продукт 'Сладушка' 20%; 002584п/7/16-Сир російський з масовою часткою жиру в сухій речовині, 50 %; 002584п/8/16-Сир 'Пармезан' з масовою часткою жиру в сухій речовині, 40 %; 002584п/9/16-Колбаса в/к охолоджена 'Сервелат Німецький с Горчицею'; 002584п/10/16-Сервелат 'Охотничий' 'Дым Дымыч'; 002584п/11/16-Ковбаса в/к категорії А 'Фирменная' Скворцова; 002584п/12/16-Молоко пастеризоване 2,5 % 'Еко Милк Крым'; 002584п/13/16-Молоко ультрапастеризоване 2,5 % жирність; 002584п/14/16-Молоко для каші пастеризоване 2,5 % жирність

Дата виготовлення: 002584п/1/16-04/02/2016 р.; 002584п/2/16-15/01/2016 р.; 002584п/3/16-05/02/2016 р.; 002584п/4/16-14/02/2016 р.; 002584п/5/16-09/02/2016 р.; 002584п/6/16-28/01/2016 р.; 002584п/7/16-08/12/2015 р.; 002584п/8/16-15/01/2016 р.; 002584п/9/16-28/01/2016 р.; 002584п/10/16-30/01/2016 р.; 002584п/11/16-15/02/2016 р.; 002584п/12/16-23/02/2016 р.; 002584п/13/16-12/02/2016 р.; 002584п/14/16-15/02/2016 р. Відповідно термін реалізації згідно нормативної документації 002584п/1/16-при температурі -16°C+/-2°C-120 суток, при температурі -6°C+/-3°C-60 суток, при температурі +3°C+/-2°C-35 суток; 002584п/2/16-при температурі -16°C+/-2°C-120 суток, при температурі -6°C+/-3°C-50 суток, при температурі +3°C+/-2°C-35 суток; 002584п/3/16-при температурі -16°C+/-2°C-120 суток, при температурі +3°C+/-2°C-35 суток; 002584п/4/16- до 03/03/2016 р.; 002584п/5/16- до 01/03/2016 р.; 002584п/6/16- до 27/02/2016 р.; 002584п/7/16- до 10/04/2016 р.; 002584п/8/16-при температурі 0°C/-6°C-120 суток з дати виготовлення; 002584п/9/16- до 27/02/2016 р.; 002584п/10/16-при температурі 0°+6 ° до 06/03/2016 р.; 002584п/11/16-при температурі 0°+6 ° до 06/03/2016 р.; 002584п/12/16-при температурі 4°+2° не більше 7 діб; 002584п/13/16-при температурі 2°C до 25° до 13/03/2016 р.; 002584п/14/16-при температурі 4°+2° до 16/03/2016 р.

Виробник: 002584п/1/16-ООО "Семь ветров" г.Севастополь, ул.Харьковская,77, Росія; № 002584п/2/16-ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», г.Кореновск, Краснодарский край, вул. Тимашевская,16, Росія; № 002584п/3/16-"Нальчинский молочный комбинат", Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, вул. Кирова 294 а, Росія; № 002584п/4/16-ОАО «Молочный комбинат Воронежский», г. Воронеж, ул 45-Стрелковой Дивизии 259, Росія; № 002584п/5/16-ООО «Узловский молочный комбинат», Тульская обл. Узловский р-н. г.Узловая, Дубовское шоссе.,д.3, Росія; № 002584п/6/16-ООО «Чегеммолзавод»,Кабардино-Балкарская Республика, с. Чегем,2 ул. Ленина 135., Росія; № 002584п/7/16-ОАО Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат», Республика Башкортостан, г. Белебей, ул.Восточная 78, Росія; № 002584п/8/16-ООО «Первая Линия», Свердловская обл. г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина,7, Росія; № 002584п/9/16-ООО «Ростовский колбасный завод» -Тавр Матвеев Курган,Ростовская обл. г. Ростов -на -Дону, Буденовский 2 н. прот. 99, Росія; № 002584п/10/16-ОО «МК» «Агротек»,Саратовская обл. Енгельский 2 с р-н. с. Генеральское, Росія; № 002584п/11/16-

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ	ООО «МПК» «Скворцово», Республика Крым, Симферопольский р-н. с. Скворцово, пер.Персикувський,2,; № 002584п/12/16-ООО «Черноморский завод продоволаров», Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Почтовая 43; № 002584п/13/16, 002584п/14/16-Краснодарский завод детского и лечебно -профилактического питания №1,ООО «Традиция»,Краснодарский край г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 1А, Росія
Відбір зразків:	Зразки відібрані виконавчим директор Незвівським Д.Я. 24.02.2016 р.. Звернення від 24.02.2016 р. № 9/2016
Дата надходження зразка:	25.02.2016 р. о 16 год. 15 хв.
Мета випробувань:	Перевірка відповідності зразків: 002584п/1/16-Масло екстра 82,5 % "Вкус детства"; 002584п/2/16-Масло Традиционное 82,5 % "Коровка из кореновки" произведено на Кубани; 002584п/3/16-Масло Сливочное 82,5 % "Высший сорт"; 002584п/4/16-Сметана 20% "Вкуснотеево"; 002584п/5/16-Сметана 15% "Лукоморье"; 002584п/6/16-Молочнокислий продукт "Сладушка" 20%; 002584п/7/16-Сир російський з масовою часткою жиру в сухій речовині,50 %; 002584п/8/16-Сир "Пармезан" з масовою часткою жиру в сухій речовині,40 %; 002584п/12/16-Молоко пастеризоване 2,5 % "Еко Милк Крым"; 002584п/13/16-Молоко ультрапастеризоване 2,5 % жирність; 002584п/14/16-Молоко для каші пастеризоване 2,5 % жирність за вмістом хлорамфеніколу, фторхінолонів, антибіотиків, сульфаніламідів відповідно з <u>Планом Державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2016 рік (затверджено наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 04.12.2015 р. № 2452.)</u>; зразків: 002584п/1/16-Масло екстра 82,5 % "Вкус детства"; 002584п/2/16-Масло Традиционное 82,5 % "Коровка из кореновки" произведено на Кубани; 002584п/3/16-Масло Сливочное 82,5 % "Высший сорт" за мікробіологічними показниками відповідно з п. 4.3.1 "Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затверджений Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 03.11.1998 №16 із змінами.; п. 7.3.2 'Медико-биологических требований и санитарных норм качества продовольственного сырья и пищевых продуктов № 5061-89 от 01.08.1989г.'зразків: 002584п/4/16-Сметана 20% "Вкуснотеево"; 002584п/5/16-Сметана 15% "Лукоморье"; 002584п/6/16-Молочнокислий продукт "Сладушка" 20%; 002584п/12/16-Молоко пастеризоване 2,5 % "Еко Милк Крым"; 002584п/13/16-Молоко ультрапастеризоване 2,5 % жирність, 002584п/14/16-Молоко для каші пастеризоване 2,5 % жирність за мікробіологічними показниками відповідно з п. 2.1 "Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затверджений Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 03.11.1998 №16 із змінами.; п. 2.1.2 п. 2.1.3.7 'Медико-биологических требований и санитарных норм качества продовольственного сырья и пищевых продуктов № 5061-89 от 01.08.1989г.' зразків: 002584п/7/16-Сир російський з масовою часткою жиру в сухій речовині,50 %; 002584п/8/16-Сир "Пармезан" з масовою часткою жиру в сухій речовині,40 % за вмістом рослинних жирів відповідно з ДСТУ ISO 5508:2001, ДСТУ ISO 5509:2002; зразків: 002584п/7/16-Сир російський з масовою часткою жиру в сухій речовині,50 %; 002584п/8/16-Сир "Пармезан" з масовою часткою жиру в сухій речовині,40 %; за мікробіологічними показниками відповідно з п. 2.4 "Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затверджений Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 03.11.1998 №16 із змінами.; п. 2.4.1.3 'Медико-биологических требований и санитарных норм качества продовольственного сырья и пищевых продуктов № 5061-89 от 01.08.1989г.'зразку 002584п/9/16-Колбаса в/к охолоджена "Сервелат Немецкий с Горчицей" , 002584п/10/16-Сервелат "Охотничий" "Дым Дымыч"; 002584п/11/16-Ковбаса в/к категории А "Фирменная" Скворцово" на визначенням ДНК на відповідність маркування; зразків: 002584п/12/16-Молоко пастеризоване 2,5 % "Еко Милк Крым"; 002584п/13/16-Молоко ультрапастеризоване 2,5 % жирність; 002584п/14/16-Молоко для каші пастеризоване 2,5 % жирність за показником (лужна фосфатаза) відповідно з Регламентом комісії ЕС №2074/2005 від 5 грудня 2005 р.
Проведено випробування:	Фізико-хімічні дослідження; На наявність антибіотиків; Мікробіологічні дослідження; На визначення ДНК; на вміст рослинних жирів; на наявність фторхінолонів; на наявність сульфаніламідів;

	на наявність хлорамфеніколу
Термін проведення випробування:	25.02.2016 р. - 02.03.2016 р.

002584п/16-Масло екстра 82,5 % 'Вкус детства'

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1.0 г	$1 \cdot 10^5$	$5,0 \cdot 10^3$	ДСТУ ISO 4833:2006	$\pm 0,32$ в lg КУО/г	Відповідає
БГКП (коліформи) в 0.01 г.	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається ($< 0,3$)	< 0.1	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається ($< 105,27$)	< 105.27	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається ($< 5,2$)	$< 5,2$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається ($< 4,52$)	$< 4,52$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксидиклін, мкг/кг	Не допускається ($< 4,07$)	$< 4,07$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається ($< 45,14$)	$< 45,14$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається ($< 6,71$)	$< 6,71$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається ($< 4,97$)	$< 4,97$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається ($< 7,93$)	$< 7,93$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається ($< 7,31$)	$< 7,31$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається ($< 5,46$)	$< 5,46$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається ($< 131,19$)	$< 131,19$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається ($< 112,54$)	$< 112,54$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається ($< 110,13$)	$< 110,29$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається ($< 112,19$)	$< 112,19$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається ($< 109,09$)	$< 109,09$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається ($< 116,93$)	$< 116,93$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається ($< 117,02$)	$< 117,02$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається ($< 119,22$)	$< 119,22$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається ($< 114,34$)	$< 114,34$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

002584п/2/16-Масло Традиционное 82,5 % 'Коровка из кореновки' произведено на Кубани

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1.0 г	$1 \cdot 10^5$	$1,0 \cdot 10^3$	ДСТУ ISO 4833:2006	$\pm 0,32$ в lg КУО/г	Відповідає
БГКП (коліформи) в 0.01 г.	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається ($< 0,3$)	< 0.1	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається (< 105,27)	< 105,27	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається (< 5,2)	< 5,2	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,52)	< 4,52	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксіциклін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,29	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

002584п/3/16-Масло Сливочное 82,5 % 'Высший сорт'

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1.0 г	$1 \cdot 10^5$	$1,3 \cdot 10^6$	ДСТУ ISO 4833:2006	$\pm 0,32$ в lg КУО/г	Не відповідає
БГКП (коліформи) в 0.01 г.	Не допускається	Виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Не відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається (< 0,3)	< 0,1	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається (< 105,27)	< 105,27	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається (< 5,2)	< 5,2	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,52)	< 4,52	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксіциклін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,13	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

002584п/4/16-Сметана 20% 'Вкусное'

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
БГКП (коліформи) в 0.001 г.	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається (< 0,3)	< 0.1	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається (< 105,27)	< 105,27	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається (< 5,2)	< 5,2	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,52)	< 4,52	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,13	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

002584п/5/16-Сметана 15% 'Лукоморье'

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
БГКП (коліформи) в 0.001 г.	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається (< 0,3)	2.264	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Не відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається (< 105,27)	< 105,27	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається (< 5,2)	< 5,2	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,52)	< 4,52	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,13	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

002584п/6/16-Молочнокислий продукт 'Сладушка' 20%

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
БГКП (коліформи) в 0.001 г.	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається (< 0,3)	< 0.1	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається (< 105,27)	< 105,27	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається (< 5,2)	< 5,2	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,52)	< 4,52	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,13	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

002584п/7/16-Сир російський з масовою часткою жиру в сухій речовині, 50 %

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
БГКП (коліформи) в 0.01 г.	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає
St. aureus в 1.0 г	$5 \cdot 10^2$	< 10	ГОСТ 30347-97	-	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається (< 0,3)	< 0.1	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається (< 105,27)	< 105,27	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається (< 5,2)	< 5,2	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,52)	< 4,52	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксацилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Оксететрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,13	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ.ДНДЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Вміст рослинних жирів

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Масляна к-та від суми жирних кислот	2,0-4,2	2,1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,33	Відповідає
Капронова к-та від суми жирних кислот	1,5-3,0	1,6	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,24	Відповідає
Каприлова к-та від суми жирних кислот	1,0-2,0	1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,08	Відповідає
Капринова к-та від суми жирних кислот	2,0-3,5	2,4	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,40	Відповідає
Деценова к-та від суми жирних кислот	0,2-0,4	0,2	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,05	Відповідає
Лауринова к-та від суми жирних кислот	2,0-4,0	3,1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,33	Відповідає
Міристинова к-та від суми жирних кислот	8,0-13,0	11,1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,67	Відповідає
Міристолеїнова к-та від суми жирних кислот	0,6-1,5	0,7	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,14	Відповідає
Пальмітинова к-та від суми жирних кислот	22,0-33,0	31,4	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 2,84	Відповідає
Пальмітолеїнова к-та від суми жирних кислот	1,5-2,0	1,6	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,18	Відповідає
Стеаринова к-та від суми жирних кислот	9,0-13,0	11,8	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,96	Відповідає
Олеїнова к-та від суми жирних кислот	22,0-32,0	26	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,63	Відповідає
Лінолева к-та від суми жирних кислот	3,0-5,5	3,1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,43	Відповідає
Ліноленова к-та від суми жирних кислот	до 1,5	1,3	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,33	Відповідає
Арахідова к-та від суми жирних кислот	до 0,3	0,2	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,04	Відповідає
Бегенова к-та від суми жирних кислот	до 0,1	0,09	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,01	Відповідає
Співвідношення метилових ефірів жирних кислот молочного жиру (Пальмітинової (C16:0) до лауринової (C12:0))	5-14,5	10,1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає
Співвідношення метилових ефірів жирних кислот молочного жиру Стеаринової (C18:0) до лауринової (C12:0)	1,9-5,9	3,8	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає
Співвідношення метилових ефірів жирних кислот молочного жиру Олеїнової (C18:1) до міристинової (C14:0)	1,6-3,6	2,3	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає
Співвідношення метилових ефірів жирних кислот молочного жиру Лінолевої (C18:2) до міристинової (C14:0)	0,2-0,5	0,3	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає

Співвідношення суми олеїнової і лінолевої до суми лауринової, міристинової, пальмітинової і стеаринової), %	0,4-0,7	0,5	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає
---	---------	-----	--	----------------	------------

002584п/8/16-Сир 'Пармезан' з масовою часткою жиру в сухій речовині, 40 %

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
БГКП (коліформи) в 0.01 г	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає
St.aureus в 1.0 г	$5 \cdot 10^2$	< 10	ГОСТ 30347-97	-	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається (< 0,3)	< 0.1	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається (< 105,27)	< 105,27	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається (< 5,2)	< 5,2	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,52)	< 4,52	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксіциклін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тизозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,13	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Вміст рослинних жирів

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Масляна к-та від суми жирних кислот	2,0-4,2	2,1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,33	Відповідає
Капронова к-та від суми жирних кислот	1,5-3,0	1,6	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,24	Відповідає
Каприлова к-та від суми жирних кислот	1,0-2,0	1,1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,09	Відповідає
Капринова к-та від суми жирних кислот	2,0-3,5	2,6	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,43	Відповідає
Деценова к-та від суми жирних кислот	0,2-0,4	0,3	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,07	Відповідає
Лауринова к-та від суми жирних кислот	2,0-4,0	3,2	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,34	Відповідає
Міристинова к-та від суми жирних кислот	8,0-13,0	11,2	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,68	Відповідає
Міристолеїнова к-та від суми жирних кислот	0,6-1,5	0,7	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,14	Відповідає
Пальмітинова к-та від суми жирних кислот	22,0-33,0	31	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 2,81	Відповідає
Пальмітолеїнова к-та від суми жирних кислот	1,5-2,0	1,6	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,18	Відповідає
Стеаринова к-та від суми жирних кислот	9,0-13,0	12,3	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,09	Відповідає
Олеїнова к-та від суми жирних кислот	22,0-32,0	26	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,63	Відповідає

Лінолева к-та від суми жирних кислот	3,0-5,5	3,1	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,43	Відповідає
Ліноленова к-та від суми жирних кислот	до 1,5	1,3	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,33	Відповідає
Арахінова к-та від суми жирних кислот	до 0,3	0,2	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,04	Відповідає
Бегенова к-та від суми жирних кислот	до 0,1	0,07	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	± 0,01	Відповідає
Співвідношення метилових ефірів жирних кислот молочного жиру (Пальмітинової (C16:0) до лауринової (C12:0))	5-14,5	9,7	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає
Співвідношення метилових ефірів жирних кислот молочного жиру Стеаринової (C18:0) до лауринової (C12:0))	1,9-5,9	3,8	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає
Співвідношення метилових ефірів жирних кислот молочного жиру Олеїнової (C18:1) до міристинової (C14:0))	1,6-3,6	2,3	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає
Співвідношення метилових ефірів жирних кислот молочного жиру Лінолевої (C18:2) до міристинової (C14:0))	0,2-0,5	0,3	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає
Співвідношення суми олеїнової і лінолевої до суми лауринової, міристинової, пальмітинової і стеаринової), %	0,4-0,7	0,5	ДСТУ ISO 5508-2001; ДСТУ ISO 5509-2002	Не визначалась	Відповідає

002584п/9/16-Колбаса в/к охолоджена 'Сервелат Немецкий с Горчицей'

Визначення ДНК

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Якісне визначення ДНК жуйних	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК ВРХ	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК свиней	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК свиней	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК коней	Не зазначено на етикетці	Виявлено ДНК коней	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Не відповідає
Якісне визначення ДНК курей	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК курей	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК індиків	Не зазначено на етикетці	Не виявлено ДНК індиків	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Визначення ДНК сої (гену лектину) в продуктах харчування, кормах і кормових добавках	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК сої (ген лектину)	РІ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-130/8	-	Відповідає

002584п/10/16-Сервелат 'Охотничий' 'Дым Дымыч'

Визначення ДНК

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Якісне визначення ДНК жуйних	Зазначено на етикетці	Не виявлено ДНК ВРХ	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Не відповідає
Якісне визначення ДНК свиней	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК свиней	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК коней	Не зазначено на етикетці	Не виявлено ДНК коней	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК курей	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК курей	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК індиків	Не зазначено на етикетці	Не виявлено ДНК індиків	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Визначення ДНК сої (гену лектину) в продуктах харчування, кормах і кормових добавках	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК сої (ген лектину)	РІ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-130/8	-	Відповідає

002584п/11/16-Ковбаса в/к категорії А 'Фирменная' Скворцова'

Визначення ДНК

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Якісне визначення ДНК жуйних	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК ВРХ	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК свиней	Зазначено на етикетці	Виявлено ДНК свиней	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК коней	Не зазначено на етикетці	Виявлено ДНК коней	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Не відповідає
Якісне визначення ДНК курей	Не зазначено на етикетці	Не виявлено ДНК курей	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає
Якісне визначення ДНК індиків	Не зазначено на етикетці	Не виявлено ДНК індиків	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-236	-	Відповідає

Визначення ДНК сої (гену лектину) в продуктах харчування, кормах і кормових добавках	Не зазначено на етикетці	Виявлено ДНК сої (ген лектину)	РІ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-130/8	-	Не відповідає
--	--------------------------	--------------------------------	------------------------	---	---------------

002584п/12/16-Молоко пастеризоване 2,5 % 'Еко Милк Крым'

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1.0 г	$5 \cdot 10^4$	$> 3 \cdot 10^6$	ДСТУ ISO 4833:2006	-	Не відповідає
БГКП (коліформи) в 0.1, см3	Не допускається	Виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Не відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається ($< 0,3$)	< 0.1	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається ($< 105,27$)	$< 105,27$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається ($< 5,2$)	$< 5,2$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається ($< 4,52$)	$< 4,52$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксидиклін, мкг/кг	Не допускається ($< 4,07$)	$< 4,07$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритромицин, мкг/кг	Не допускається ($< 45,14$)	$< 45,14$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається ($< 6,71$)	$< 6,71$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається ($< 4,97$)	$< 4,97$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається ($< 7,93$)	$< 7,93$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається ($< 7,31$)	$< 7,31$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається ($< 5,46$)	$< 5,46$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається ($< 131,19$)	$< 131,19$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається ($< 112,54$)	$< 112,54$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається ($< 110,13$)	$< 110,13$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається ($< 112,19$)	$< 112,19$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається ($< 109,09$)	$< 109,09$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається ($< 116,93$)	$< 116,93$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається ($< 117,02$)	$< 117,02$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається ($< 119,22$)	$< 119,22$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається ($< 114,34$)	$< 114,34$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Лужна фосфатаза	Не більше 350	57,9	ISO 11816-1:2013	$\pm 0,99$	Відповідає

002584п/13/16-Молоко ультрапастеризоване 2,5 % жирність

Мікробіологічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1.0 г	$5 \cdot 10^4$	$3,0 \cdot 10^3$	ДСТУ ISO 4833:2006	$\pm 0,12$ в Ig КУО/см ³	Відповідає
БГКП (коліформи) в 0.1, см3	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається ($< 0,3$)	< 0.1	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається ($< 105,27$)	$< 105,27$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається ($< 5,2$)	$< 5,2$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається ($< 4,52$)	$< 4,52$	ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Доксидіклін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,13	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Лужна фосфатаза	Не більше 350	72,6	ISO 11816-1:2013	± 1,56	Відповідає

002584п/14/16-Молоко для каші пастеризоване 2,5 % жирність**Мікробіологічні дослідження**

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
КМАФАнМ, КУО в 1.0 г	$5 \cdot 10^4$	$1,0 \cdot 10^3$	ДСТУ ISO 4833:2006	± 0,12 в lg КУО/см ³	Відповідає
БГКП (коліформи) в 0.1, см3	Не допускається	Не виділено	ГОСТ 30518-97	Не визначалась	Відповідає
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели в 25г	Не допускається	Не виділено	ISO 6579:2002	Не визначалась	Відповідає

Хлорамфенікол

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Хлорамфенікол, мкг/кг	Не допускається (< 0,3)	< 0.1	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-81	-	Відповідає

Фторхінолони

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Енрофлоксацин, мкг/кг	Не допускається (< 105,27)	< 105,27	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Антибіотики

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Амоксицилін, мкг/кг	Не допускається (< 5,2)	< 5,2	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Ампіцилін, мкг/кг	Не допускається (< 4,52)	< 4,52	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Доксидіклін, мкг/кг	Не допускається (< 4,07)	< 4,07	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Еритроміцин, мкг/кг	Не допускається (< 45,14)	< 45,14	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Окситетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 6,71)	< 6,71	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Пеніцилін G (бензилпеніцилін), мкг/кг	Не допускається (< 4,97)	< 4,97	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 7,93)	< 7,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Тилозин, мкг/кг	Не допускається (< 7,31)	< 7,31	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Хлортетрациклін, мкг/кг	Не допускається (< 5,46)	< 5,46	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Сульфаніламід

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Сульфагуанідін, мкг/кг	Не допускається (< 131,19)	< 131,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадиметоксин, мкг/кг	Не допускається (< 112,54)	< 112,54	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфадіазин, мкг/кг	Не допускається (< 110,13)	< 110,13	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфамеразин, мкг/кг	Не допускається (< 112,19)	< 112,19	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметазин, мкг/кг	Не допускається (< 109,09)	< 109,09	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксипіридазин, мкг/кг	Не допускається (< 116,93)	< 116,93	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаметоксозол, мкг/кг	Не допускається (< 117,02)	< 117,02	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфаніламід, мкг/кг	Не допускається (< 119,22)	< 119,22	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає
Сульфатіазол, мкг/кг	Не допускається (< 114,34)	< 114,34	ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4-124	-	Відповідає

Фізико-хімічні дослідження

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Лужна фосфатаза	Не більше 350	< 10	ISO 11816-1:2013	-	Відповідає

Висновок: Надіслані зразки: 002584п/3/16-Масло Сливочное 82,5 % "Высший сорт" за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, БГКП) не відповідає п. 4.3.1 "Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затверджений Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 03.11.1998 №16 із змінами.; 002584п/5/16-Сметана 15% "Лукоморье" за вмістом **хлорамфеніколу не відповідає** Плану Державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2016 рік (затверджено наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 04.12.2015 р. № 2452); 002584п/9/16-Колбаса в/к охолоджена "Сервелат Немецкий с Горчицей" за вмістом **ДНК коней не відповідає** маркуванню; 002584п/10/16-Сервелат "Охотничий" "Дым Дымыч" за вмістом **ДНК жуйних не відповідає** маркуванню; 002584п/11/16-Ковбаса в/к категории А "Фирменная" Скворцово" за вмістом **ДНК коней, ДНК сої (гену лектину) не відповідає** маркуванню; 002584п/12/16-Молоко пастеризоване 2,5 % "Еко Милк Крым" за мікробіологічними показниками (КМАФАнМ, БГКП) не відповідає п. 2.1 "Обов'язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)" затверджений Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 03.11.1998 №16 із змінами.;

Рекомендації щодо реалізації: Діяти згідно чинного законодавства України.

Примітки:

* - чутливість методу (зазначається, при потребі, у стовпці «результат випробувань»)

Результати випробувань стосуються зразку, що пройшов випробування.

Цей експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва ДНДІЛДВСЕ

Термін дії експертного висновку: Діє до закінчення терміну реалізації при дотриманні умов зберігання.

Заступник директора ДНДІЛДВСЕ

Відповідальні виконавці:

Зав. відділом ОМДРЗОД

Зав. науково-дослідним бактеріологічним відділом

Зав. науково-дослідним хіміко-токсикологічним відділом

Зав. науково-дослідним відділом з визначення ГМО

Меженський А.О.

Глушенко О.Г.

Гаркавенко Т.О.

Євтушенко Т.В.

Гайдей О.С.