

РОССИЯ

"Пневмония неустановленной этиологии". Власти Иркутской области отрицают слухи о чуме, но ввели карантин в части больниц

Сибирь Реалии

5 октября 2026 года 12:57 мск



После [смерти](#) второго октября 28-летней сотрудницы иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой более 60 сотрудников этого заведения, [по данным источников](#) Сибирь.Реалий, были изолированы в здании. Пациенты Иркутской городской клинической больницы №1 и Ивано-Матренинской детской клинической больницы также [сообщили](#) Сибирь.Реалиям о карантине – к ним не пропускают родных, а находящимся внутри людям не разрешают выходить. Местные СМИ [сообщают](#) о карантине в городских больницах №3 и №10 и как минимум в одном роддоме Иркутска. На Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) в Шелехове третьего октября ввели масочный режим.



В местных СМИ и телеграм-каналах также [появились](#) версии о заражении чумой и возможной аварии в лаборатории. Но Роспотребнадзор эти сообщения отрицает. Ведомство утверждает, что Шпилова якобы умерла от "пневмонии неустановленной этиологии": связанных с ее профессиональной деятельностью микроорганизмов у нее не обнаружили, аварий при работе с патогенами в институте не было. Позже многие сообщения из каналов были удалены.

Бывшие коллеги и одногруппники Дарьи Шпиловой рассказывают, что в противочумном институте действовали строгие правила биологической безопасности. По словам одной из бывших однокурсниц, прививки от чумы делали даже студентам, проходившим практику в "безопасной зоне".

"Заперли всех на изоляцию с пятницы"

О том, что сотрудников Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзора со второго октября изолировали в здании института на улице Трилиссера, 78, сообщили Сибирь.Реалии два независимых источника из числа сотрудников и их родственников.

"Заперли всех на изоляцию с пятницы. Больше 60 человек – к субботе ни одного положительного анализа не оказалось, – рассказал родственник одного из работников института [Роман](#) ⁱ. – Они там спят – на полу, на стульях. Кроватей, разумеется, нет. Пропустили передачи с продуктами от родных через КПП".

О жестких ограничениях Сибирь.Реалиям сообщили пациенты Иркутской городской клинической больницы №1 и родственники пациентов Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

"У нас полный карантин. Никого из родных не впускают. Нас не выпускают. Насколько я поняла – персоналу тоже запретили выходить, они на бессрочной смене, пока результаты не будут готовы. Ну карантин продлится всего до 6 дней, как нам сказали. Ждем, – говорит **Светлана**, пациентка, находящаяся в ГКБ №1 перед плановой операцией".

Похожую ситуацию описывают родственники пациентов Ивано-Матренинской детской больницы. По их словам, из здания не выпускают в том числе матерей, находящихся вместе с больными детьми.



Дарья Шипилова

Третьего октября директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых тоже [объявил](#) о введении масочного режима на предприятии. "Береженого Бог бережет", – написал он, назвав эту меру профилактической.


"По Шелехову распространяется противоречивая информация о ситуации с чумой", – отметил директор градообразующего предприятия и призвал сотрудников сразу обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов заболевания.

Второго октября, после смерти Шипиловой, в Иркутск [приехала](#) руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Она приняла участие во внеочередном заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии, которое созвали из-за подозрения на выявление "особо опасной инфекции". На заседании утвердили оперативный план действий, а Роспотребнадзор сообщил о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Его сотрудники подтвердили, что "все выявленные на тот момент контактные лица были взяты под медицинское наблюдение".

Первым из высокопоставленных чиновников, прямо употребившим слово "чума" в связи со смертью Шипиловой, стал глава соседней с Иркутской областью Бурятии Алексей Цыденов. По одной из неофициальных версий, незадолго до болезни Шипилова якобы побывала в Бурятии.

2 октября Цыденов [написал](#): "По данным Роспотребнадзора, а также по данным правительства республики Бурятия, женщина, погибшая от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию".



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Иркутские чиновники удаляют из своих сообщений информацию о чуме в Шелехове

Этим постом Цыденов опроверг появившиеся сообщения о возможном очаге заболевания в республике. Он также утверждал, что очагов чумы в Бурятии, в том числе на границе с Монголией, нет, а "источником заражения являются иные обстоятельства, не связанные с Бурятией".

Позднее Цыденов [отредактировал](#) публикацию: в ней появилась формулировка "женщина, возможно, погибшая от чумы".

"Принимали симптомы за тяжелую форму ковида"

По одной из версий, разошедшейся по СМИ и телеграм-каналам, Шипилова якобы случайно разбила на работе пробирку с возбудителем чумы и не сообщила о случившемся. Независимых подтверждений этой версии нет.

Четвертого октября Роспотребнадзор эту версию фактически опроверг, заявив, что специальная комиссия не обнаружила в институте аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами.

По словам коллег, последний раз Шипилова была в институте 25 сентября. 29 сентября ее госпитализировали в Шелеховскую районную больницу. По нынешней официальной версии – с тяжелой пневмонией.

"Родные говорят, что медики до последнего принимали ее симптомы за тяжелую форму ковида, – говорит **Мирослава**, бывшая коллега Дарьи. – Ее подключали к ИВЛ, антибиотики ввели слишком поздно. А со 2-го октября на карантин закрыли весь стационар Шелеховской больницы, закрыли там всех 114 пациентов".

При этом сообщения об ограничениях в стационаре Шелеховской районной больницы появились еще вечером первого октября – до того, как стало публично известно о смерти Шипиловой. На следующий день власти региона подтвердили карантин.

При этом, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев второго октября говорил лишь о "подозрении особо опасной инфекции", не называя предполагаемый диагноз. Источник издания "Люди Байкала" в сфере здравоохранения [заявил](#), что врачи "уже открыто говорят о чуме", хотя в официальных документах этот диагноз не фигурирует.

Утром третьего октября администрация Байкальска со ссылкой на неофициальную информацию о случае чумы призвала жителей временно не ездить в Шелехов и соседние населенные пункты. Позднее публикацию удалили.

Четвертого октября Роспотребнадзор впервые подробно [прокомментировал](#) историю. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, Иркутске и Шелехове ведомство назвало "стабильной", а диагноз Шипиловой – "пневмонией неустановленной этиологии".

По утверждению Роспотребнадзора, при расширенных исследованиях биоматериала Шипиловой не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Комиссия по контролю за соблюдением требований биологической безопасности также не обнаружила в противочумном институте аварий при работе с патогенными микроорганизмами.

Ведомство утверждает, что за последние десять дней сотрудники института не обращались за медицинской помощью по поводу инфекционных заболеваний. Среди людей, контактировавших с Шипиловой, выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции; возбудителей других инфекционных заболеваний, по версии Роспотребнадзора, не обнаружили.

Причина самой пневмонии Шипиловой из сообщения ведомства остается неизвестной. Роспотребнадзор также не объяснил публично, почему при отрицательных результатах

исследований потребовалась изоляция десятков сотрудников противочумного института и ограничения сразу в нескольких медицинских учреждениях.

"Была умной и ответственной"

Бывшие одноклассники Шпиловой возмущены утверждениями о том, что она могла нарушить правила работы с опасным возбудителем в лаборатории, а затем скрыть случившееся.

"Мы все в шоке. Особенно от того, что Дарью обвиняют в том, что разбила пробирку и промолчала. Вы не понимаете, работа в противочумном институте – это достаточно престижно и очень интересно для выпускников нашего факультета "Медицинская биохимия". Дарья выпускалась в 2022 году, после шести лет обучения в ИГМУ, – говорит бывшая однокурсница Шпиловой **Валентина**. – Она была умна, раз ее в лабораторию приняли, и ответственна".

"Институт крутой и правила там соблюдают строго. Я лично там только проходила практику, но у меня был другой уровень допуска – в безопасной зоне. Но даже нам, практикантам в "безопаске", ставили прививки от чумы на обязательной основе, – подчеркивает собеседница Сибирь.Реалий. – Там очень строго все, по всем правилам работы с первой группой патогенности. В нашей зоне даже пробирок стеклянных не было – только пластик. Поэтому все эти обвинения Дарьи – для нас это шок просто".



Лаборатория научно-исследовательского противочумного института

По словам бывших одноклассников и коллег Дарьи, при работе с микроорганизмами первой группы патогенности сотрудники используют специальные средства индивидуальной защиты, а доступ в лабораторные зоны ограничен.

"У них даже вход был совершенно отдельно, с нами не пересекался: дальше безопасной зоны у всех полная экипировка – спецкостюм, маска. Нельзя личные вещи, телефон, – перечисляет бывшая однокурсница. – Я не знаю, что должно произойти, чтобы заражение вообще возможно было – микротрещина в перчатке и нарушение правил – приближение руки к лицу? Не знаю, маловероятно".

"Тем более молчать столько времени, осознавая, что каждая секунда без антибиотика ухудшает состояние. Ведь легочная форма чумы вполне лечится, при очень раннем старте. Не в ее интересах было бы скрывать. А вот – смерть недиагностированного пациента при том, что она работала в противочумном институте – широкое поле для всяких "теорий", – говорит Валентина.

Что именно входило в обязанности Шпиловой непосредственно перед болезнью, официально не сообщалось. По [данным](#) РЕН ТВ, она исследовала чумную палочку из природных очагов Сибири, Монголии и Алтая и изучала иммунную реакцию организма на инфекцию. В одной из научных работ с участием исследовательницы описывались эксперименты на белых мышах, в том числе изучалась реакция организма при заражении патогенными штаммами чумы.



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав Монголии подтвердил смерть от бубонной чумы 15-летнего подростка

Связь Шпиловой с исследованиями возбудителя чумы подтверждается и открытыми данными о ее научной работе. В конце марта она числилась среди [авторов доклада](#) "Изучение чувствительности к антибактериальным препаратам *Yersinia pestis* из природных очагов чумы Сибири" на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням в Москве. При этом докладчиком в опубликованной программе была указана другая сотрудница института – Светлана Витязева.

По [данным](#) "Осторожно, новости", в конце августа Шпилова также принимала участие в Международных учениях команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в Саратове.

Прививка не дает стопроцентной защиты

В России для профилактики чумы используется живая вакцина на основе ослабленного штамма *Yersinia pestis* EV НИИЭГ. Она предназначена в том числе для людей, работающих с живыми культурами возбудителя чумы; согласно [инструкции](#), иммунитет после прививки сохраняется до года.

Однако вакцинация не означает абсолютной защиты. Научные обзоры показывают, что применяемая в России живая вакцина хорошо изучена как средство профилактики бубонной чумы и, по имеющимся данным, способна защищать и от легочной формы, но точная эффективность такой защиты у людей не установлена в современных контролируемых исследованиях. В [литературе](#) ее эффективность против легочной чумы характеризуют как частичную защиту.

Поэтому сама по себе прививка не исключает ни медицинского наблюдения, ни экстренной профилактики после возможного заражения. Действующие российские [методические указания](#) предписывают превентивное лечение людям, тесно контактировавшим с больным чумой, а также сотрудникам лабораторий при авариях – например, если культура возбудителя попала на кожу или слизистые либо были повреждены средства индивидуальной защиты.

По действующим российским [методическим рекомендациям](#), инкубационный период чумы составляет от нескольких часов до шести дней и более, в среднем – два-четыре дня. У вакцинированных или получавших профилактические препараты он может растягиваться до восьми-десяти суток.

Для первичной легочной формы период обычно короче: американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) [указывает](#) на один-три дня. Именно с максимальным инкубационным периодом связан распространенный при подозрении на чуму шестидневный срок медицинского наблюдения: российские санитарные правила предусматривают наблюдение контактных в течение шести суток.

Если контакт с возбудителем действительно произошел, одной изоляции недостаточно. [Российские правила](#) предусматривают для контактных лиц экстренную профилактику – превентивное лечение антибактериальными препаратами. Она проводится и людям, находящимся в изоляции после контакта с больным чумой или зараженным материалом. При возможной легочной чуме антибиотикопрофилактику рекомендуют начинать в первые дни локализации очага.

Аналогичный подход применяется и в других странах: [CDC](#) рекомендует после значимого контакта с больным легочной чумой или зараженным материалом семидневный курс профилактических антибиотиков.

Получают ли антибиотикопрофилактику изолированные после смерти Дарьи Шипиловой сотрудники института, медики и пациенты больниц, – неизвестно. В опубликованном четвертого октября заявлении Роспотребнадзора говорится о медицинском наблюдении и ежедневных лабораторных исследованиях, но о превентивном лечении контактных не сообщается.



Читай нас в Телеграме

ПОДПИСАТЬСЯ

МАТЕРИАЛ ИЗ РАЗДЕЛОВ:

В деталях

Видео и статьи

Россия

Актуальное

© Настоящее Время. Все права защищены